

04002590503040012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 259

5 Μαρτίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 622

Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Αγία Μαρίνα» Δ. Γαζίου Ν. Ηρακλείου (Πολεοδομική Ενότητα 21 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν.Δ. "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ." (ΦΕΚ 228/Α/23) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 7 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ Α' 33) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την § 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 4/Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 37 §4, 43§ 1,4,5,7, 44 § 1, 2, 152 § 10, 153, 154, 160 §1, 2 243§1, 248, 249, 250 του από 14.04.1999 ΠΔ «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 580/Δ), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, αντίστοιχα του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ 140/Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 § 9α του Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των Πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με την § 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 107 Α/30.5.97).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 § 2 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002).
9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α' 15.7.1998)

«Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 18 του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α'/31.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α' 15.7.1998) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».

11. Τη 26882/3.7.2003 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Δήμου Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Γαζίου (Ν. Ηρακλείου))» (ΦΕΚ 696/Δ/8.7.2003).

12. Το 29518/9541/10.1.1997 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ Κατευθύνσεις για την σύνταξη της Β' φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Π.Ε. Αγίας Μαρίνας Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου.

13. Το 6153/2205/16.7.1998 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ Διορθώσεις Β' φάσης πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αγίας Μαρίνας Δήμου Γαζίου.

14. Το 10785/4279/25.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

15. Το 14196/5605/8.6.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

16. Το 2327/8846/24.9.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

17. Τις 468/99, 465/2001, 297/2002, 522/2003, 8/2004 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Γαζίου που αφορούν γνωμοδοτήσεις επί των ενστάσεων.

18. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της 9.2.2004 (θέμα 1ο).

19. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ.

20. Την 6730/2003 (ΦΕΚ 1288/Β'/2003) απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ. για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Αγία Μαρίνα», Δήμου Γαζίου, Ν. Ηρα-

κλείου, (Πολυεδαμική Ενότητα 21 του Πολυεδαμικού Συγκροτήματος Ηρακλείου) για τον προϋφιστάμενου του 1923 οικισμό (πυκνοδομημένο και αραιοδομημένο τμήμα) με τις διατάξεις του Ν. Δ. της 17.7.1923 και για τα υπόλοιπα τμήματα, πυκνοδομημένα εκτός ορίων του οικισμού και αραιοδομημένα εκτός σχεδίου, με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, όπως φαίνεται στα τέσσερα θεωρημένα από τη Δ/ση ΠΕΧΩ Κρήτης διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου με κλίμακα 1:1000 που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

Καθορίζονται οι χώροι Πλατείας, κοινοχρήστου πρασί-νου, κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης, χώροι παιδικής χα-ράς, χώρος Ιερού Ναού, χώρος άθλησης παιδιών, χώρος Δημοτικού Σχολείου, χώροι Νηπιαγωγείου, χώρος Γυ-μνασίου - Λυκείου, χώροι Βρεφονηπιακού Σταθμού, χώ-ρος Παιδικού Σταθμού, πεζόδρομοι και οδοί, προκήπια καθώς και οικοδομήσιμοι χώροι, όπως φαίνονται στα συ-νημμένα στην παρούσα απόφαση τέσσερα (4) διαγράμ-ματα ρυμοτομικού σχεδίου.

Τα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που είναι δε-σμευμένα ως δουλεία διάβασης των καλωδίων της ΔΕΗ, και δεν είναι χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι, θεω-ρούνται υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι καθορισμένοι με πράσινη γραμμή (ρυμοτομική γραμμή) στα σημεία επα-φής με κοινόχρηστους χώρους και με μπλε γραμμή (όριο διαγράμματος κάλυψης) στα σημεία επαφής με τους οι-κοδομήσιμους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πο-λεοδομικός κανονισμός και καθορίζονται οι όροι και περιο-ρισμοί δόμησης των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Χρήσεις Γης

Στους οικοδομήσιμους χώρους ολόκληρης της πολεο-δομικής ενότητας επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοι-κίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ) και ειδικότερα:

- Κατοικία.
- Εμπορικά καταστήματα πλην υπεραγορών και πολυ-καταστημάτων
- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Επαγγελματικά εργαστήρια

Στο Τομέα Α επιτρέπονται:

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύος μέχρι 15HP εξαιρουμένων των συνεργείων επισκευής αυ-τοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, φανοποιεί-ων και βαφείων, καθώς και των εργαστηρίων κατασκευής και επισκευής ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων, κι-γκλιδωμάτων και επίπλων.

Στον Τομέα Β επιτρέπονται:

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύος μέχρι 15HP εξαιρουμένων των συνεργείων επισκευής αυ-τοκινήτων που περιλαμβάνουν φανοποιείο και βαφείο.

• Πρατήρια βενζίνης (επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς με πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με 13 μέτρα)

- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης

Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, οι οποίες δεν προβλέ-πονται από την παρούσα, απομακρύνονται εντός πενταε-τίας (5) από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας από-φασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 4

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Η πολυεδαμική ενότητα διαχωρίζεται σε δύο (2) τομείς. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοι-ποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που εμπί-πτουν στην εντασσόμενη στο σχέδιο περιοχή καθορίζονται κατά τομείς, τα όρια των οποίων φαίνονται στα συνημμένα διαγράμματα πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου, ως εξής:

Τομέας Α

(περιλαμβάνει την περιοχή εντός των ορίων του προϋ-φιστάμενου του 1923 οικισμού καθώς και τμήματα οικο-δομικών τετραγώνων ώστε το όριο του τομέα να μην τέ-μνει οικοδομικά τετράγωνα)

Αρτιότητα:

α) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων του οι-κισμού είναι άρτια εφόσον έχουν :

- ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200,00) τμ. και πρόσωπο δέκα (10,00) μ.
- κατά την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης, ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100,00) τμ. και πρόσωπο πέντε (5,00) μ
- υφίστανται προ της 15.06.1968, ή που προκύπτουν α-πό την οριστική πράξη εφαρμογής ή προέρχονται από ει-σφορά σε γη, ή τα εναπομείναντα μετά από ρυμοτόμηση, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν ογδόντα (80) τ.μ. και ε-λάχιστο πρόσωπο πέντε (5.00) μ.

β) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός των ορίων του οι-κισμού είναι άρτια εφόσον έχουν:

- ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200,00) τμ. και πρόσωπο δέκα (10,00) μ.
- κατά την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100,00) τμ. και πρόσωπο πέντε (5,00) μ.

Μέγιστος συντελεστής δόμησης :

α) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού και έχουν επιφάνεια :

- μικρότερη ή ίση των 100 τ. μ. ορίζεται συντελεστής δόμησης ίσος με ένα και έξι δέκατα (1,6) μη δυνάμενης της συνολικής δομημένης επιφάνειας να υπερβαίνει τα 120.00 τ. μ.

- μεγαλύτερη των 100τ.μ. έως 200 τ. μ. ορίζεται συντε-λεστής δόμησης ίσος με ένα και δύο δέκατα (1,2) μη δυ-νάμενης της συνολικής δομημένης επιφάνειας να υπερ-βαίνει τα 200.00 τ. μ. από 200 έως 300 τμ. ορίζεται συντε-λεστής δόμησης ίσος με ένα (1,00) μη δυνάμενης της συνολικής δομημένης επιφάνειας να υπερβαίνει τα 240.00 τ. μ.

- Για τα οικόπεδα επιφανείας μεγαλύτερης των 300 τμ. ορίζεται συντελεστής δόμησης ίσος με οκτώ δέκατα (0,8).

β) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού ορίζεται συντελεστής δόμησης ίσος με οκτώ δέ-κατα (0,8).

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μέγιστο ύψος : επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7.50μ.).

- Σε περίπτωση κατασκευής κεραμοσκεπούς στέγης το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50).

Ειδικό όρο δόμησης: Δεν επιτρέπεται η κατασκευή πυλωτής.

Τομέας Β

Αρτιότητα : ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400,00) τ.μ. με πρόσωπο δώδεκα (12,00) μ.

- Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής ή προέρχονται από εισφορά σε γη, ή τα εναπομείναντα μετά από ρυμοτόμηση, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν εκατό πενήντα (150) τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8,00) μ

Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης : οκτώ δέκατα (0,8)

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : εβδομήντα τοις εκατό (70%)

Μέγιστο ύψος : εννέα (9,00μ.)

- Σε περίπτωση κατασκευής κεραμοσκεπούς στέγης το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50).

- Κατ' εξαίρεση για δημόσια και δημοτικά κτήρια το μέγιστο ύψος μπορεί να φτάνει τα έντεκα μέτρα μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Όροι και περιορισμοί δόμησης των αμιγώς κοινωφελών χώρων

α) Χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής:

- Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή βοηθητικών κτισμάτων, αποδυτηρίων και αποθηκών καθώς και αναψυκτήρια.
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πέντε τοις εκατό (5%) της επιφάνειας του χώρου.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα και μισό (4.50) μέτρα.

- Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

β) Χώροι Βρεφονηπιακού Σταθμού, Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου :

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης έξι δέκατα (0,6)

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων : έντεκα (11,00) πλην των κτηρίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού, Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου που ορίζεται ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα.

- Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

Άρθρο 5

Ιδιωτικοί Χώροι Στάθμευσης

Στα οικόπεδα που εμπίπτουν στο τομέα όρων δόμησης Β, εξαιρουμένων όσων έχουν ένα μοναδικό πρόσωπο επί πεζόδρομου πλάτους μικρότερο των έξι (6) μέτρων, κατά την ανέγερση νέων κτιρίων επιβάλλεται η πρόβλεψη δημιουργίας χώρων στάθμευσης εντός των ιδιωτικών οικοπέδων.

Επιβάλλεται η δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης ανά εκατό (100) τ.μ. δομημένης επιφάνειας με χρήση κατοικίας, ενώ για τις λοιπές χρήσεις ενός χώρου στάθμευσης ανά εξήντα (60) τμ. δομημένης επιφάνειας.

Άρθρο 6

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

α. Οδοί:

Εκατέρωθεν των οδών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δημιουργούνται πεζοδρόμια ελαχίστου πλάτους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20).

β) Πεζόδρομοι:

Οι πεζόδρομοι πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου των έξι μέτρων διαμορφώνονται σε ενιαία στάθμη (χωρίς βαθμίδες), ώστε να είναι προσπελάσιμοι από ποδήλατα, οχήματα τροφοδοσίας, εξυπηρετήσεις και παροχής πρώτων βοηθειών καθώς και από ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των παρόδων ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων.

γ) Χώροι με χαρακτηρισμό κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, χώροι πρασίνου κλπ.).

Οι χώροι αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). Οι κατασκευές πάσης φύσης στους χώρους με χαρακτηρισμό Κ. Χ. δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειάς τους.

Άρθρο 7

Διαφημίσεις - Πληροφορικές Πινακίδες

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων στους ελεύθερους χώρους, καθώς και τους πεζόδρομους. Επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση πινακίδων, που πληροφορούν για την θέση Δημοσίων - Δημοτικών Κτιρίων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Νοσοκομείων, Φαρμακείων κλπ. καθώς και πινακίδων γενικής κυκλοφοριακής πληροφόρησης.

Στα προκήπια επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο μιας πινακίδας ανά οικόπεδο πληροφοριακής για τις χρήσεις του κτιρίου και τις δραστηριότητες των ενοίκων του, με μέγεθος προσαρμοσμένο στις όψεις των κτιρίων.

Στα κτίρια απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων οποιασδήποτε μορφής και υλικού τόσο επί των όψεων όσον και επί των δωματίων αυτών.

Επιτρέπεται μόνο στις όψεις των κτιρίων η τοποθέτηση πινακίδων που πληροφορούν για τις χρήσεις των κτιρίων και τις δραστηριότητες των ενοίκων τους, με μέγεθος προσαρμοσμένο στις όψεις των κτιρίων. Τα αναγραφόμενα στις πινακίδες είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Εφ' όσον υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης και ξενόγλωσσας πινακίδας, αυτή τοποθετείται κάτω από την ελληνική, με μικρότερα γράμματα.

Διαφημίσεις και διαφημιστικές πινακίδες οποιασδήποτε μορφής και υλικού, που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω απομακρύνονται εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου.

Άρθρο 8


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Άρθρο 9


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ηράκλειο, 27 Φεβρουαρίου 2004

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ









Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Ν. 1337/83, η οποία αφορά στην προστασία των αρχαιοτήτων, η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή της μελέτης.

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή της μελέτης.

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή της μελέτης.

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή της μελέτης.

[illegible][illegible]

ΠΟΛΥΘΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

57-21

Received 22 July 1998; accepted 15 October 1998

Figure 1 consists of 12 line drawings of the larva of the parasitic wasp *Microgaster ruficornis*, arranged in two rows of six. The top row shows stages 1 through 6, and the bottom row shows stages 7 through 12. Each drawing is labeled with its corresponding stage number and a small scale bar. The drawings illustrate the morphological changes in the larva, including the development of the head, thorax, and abdomen, and the appearance of various setae and structures.

